



ТОВ «Аверс-Техно»
ЄДРПОУ 35618798
Р/Р 26001401161987 в Київській Регіональній Дирекції «Раїффайзен
Банк Аваль», МФО 322904
ПІН 356187926527 Свідоцтво № 100087407

02218 Україна, г.Київ, ул.Кибальчича 2а, Отдел продаж: 067-220-55-85; e-mail: info@avers-techno.com.ua; сайт: www.avers-techno.com.ua

Прайс действителен с 01.03.2016г.

Модульные щиты для распределения электроэнергии (IP-31) с замками без места под счетчик					
№	Наименование	Габаритный размер, мм	Комплектация	Цена, грн (с НДС)	
				Розница	Опт (от 10 шт.)
Модульные щиты встраиваемые (Ш-6, 12, 24, 36,48) без места под счетчик					
1	Ш-6	273x190x113	Металлоконструкция укомплектована замком, din-рейкой и шиной заземления, предусмотрено место под установку нулевой шины.	195,20	175,68
2	Ш-12	273x300x113		245,10	220,59
3	Ш-24	398x300x113		323,10	290,79
4	Ш-36	523x300x113		364,20	327,78
5	Ш-48	648x300x113		491,70	442,53
Модульные щиты навесные (ШН-6, 12, 24, 36, 48) без места под счетчик					
6	ШН-6	263x180x113	Металлоконструкция укомплектована замком, din-рейкой и шиной заземления, предусмотрено место под установку нулевой шины.	202,80	182,52
7	ШН-12	263x290x113		255,30	229,77
8	ШН-24	388x290x113		334,50	301,05
9	ШН-36	513x290x113		423,00	380,70
10	ШН-48	638x290x113		513,60	462,24
Модульные щиты для распределения электроэнергии (IP-31) с замками с местом под 1Ф-однофазный счетчик, 3Ф-трехфазный счетчик					
№	Наименование	Габаритный размер	Комплектация	Цена (с НДС)	
				Розница	Опт (от 10 шт.)
Модульные щиты встраиваемые (ШЛ 12, 30, 45) с местом под счетчик					
11	ШЛ-12-1Ф	980x950x140	Металлоконструкция укомплектована замком, din-рейкой и шиной заземления, предусмотрено место под установку нулевой шины.	295,92	266,33
12	ШЛ-12-3Ф	980x950x140		318,60	286,74
14	ШЛ-30-3Ф	980x1100x140		469,20	422,28
15	ШЛ-45-3Ф	980x1100x140		510,60	459,54
Модульные щиты навесные (ШЛН 12, 30, 45) с местом под счетчик					
16	ШЛН-12-1Ф	395 x310 x121	Металлоконструкция укомплектована замком, din-рейкой и шиной заземления, предусмотрено место под установку нулевой шины.	319,20	287,28
17	ШЛН-12-3Ф	500 x310 x121		345,90	311,31
18	ШЛН-30-3Ф	500 x440 x121		494,10	444,69
19	ШЛН-45-3Ф	500 x487 x121		565,80	509,22
Модульные щиты для распределения электроэнергии (IP-54) с замками с местом под 1Ф-однофазный счетчик, 3Ф-трехфазный счетчик					
№	Наименование	Габаритный размер	Комплектация	Цена (с НДС)	
				Розница	Опт (от 10 шт.)
20	ШНУ-12-1Ф	465x260x192	Металлоконструкция укомплектована замком, din-рейкой и шиной заземления, предусмотрено место под установку нулевой шины.	425,52	382,97
21	ШНУ-18-1Ф	485x330x165		531,90	478,71

В предложении представлены базовые размеры. Другие размеры и дополнительную комплектацию уточняйте у сотрудников отдела продаж Аверс-Техно

Также возможно изготовление по чертежам и требованиям заказчика



Оригинальные конструкции серии «Ш»(ШН) предназначены для сборки электрощитов широкого спектра применения в сфере учета и распределения электроэнергии. В зависимости от типа исполнения щитовые конструкции могут быть навесными или встраиваемыми. В конструкциях предусмотрено место для установки одно- или трехфазных счетчиков.

Технические характеристики:

Степень защиты – IP21

Материал – листовая сталь

Покрытие – порошковая термореактивная краска цвета RAL 7035.

Наш Контакт: 03061 г. Киев, ул. Кибальчича 2а

Тел. +38 (067) 220-55-85; **факс:** +38 (044) 353-68-67

e-mail: info@avers-techno.com.ua

Наш сайт: www.avers-techno.com.ua



ТОВ «Аверс-Техно»
ЄДРПОУ 35618798
Р/Р 26001401161987 в Київській Регіональній Дирекції
Банк Аваль», МФО 322904
ПІН 356187926527 Свідоцтво № 100087407

«Райффайзен»

02218 Україна, г.Киев, ул.Кибальчича 2а, Отдел продаж: 067-220-55-85; e-mail: info@avers-techno.com.ua; сайт: www.avers-techno.com.ua

В номенклатуре указаны стандартные размеры изделий. Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам и чертежам заказчика(расчитывается отдельно). Дополнительная комплектация и цвет согласовывается по тел.+38(044) 224 60 86. Сроки изготовления составляют две недели, зависят от загрузки производства.

Прайс действителен с 01.03.2016г.

Металлический Бокс (ЯМП) с оцинкованными монтажными панелями (IP31)

№	Наименование	Габаритный размер, мм	Внутреннее исполнение	Комплектация	Цена, грн (с НДС)	
					Розница	Опт (от 10 шт.)
1	ЯМП 30.30.15	300x300x150	Панель	Металлоконструкция с нижним люком, монтажна панель лист оц.1,5мм	361,80	325,62
2	ЯМП 40.30.20	400x300x200	Панель		430,50	387,45
3	ЯМП 40.40.20	400x400x220	Панель		487,20	438,48
4	ЯМП 50.40.22	500x400x200	Панель		551,10	495,99
5	ЯМП 60.40.20	600x400x200	Панель		644,40	579,96
6	ЯМП 60.60.20	600x600x200	Панель		787,80	709,02
7	ЯМП 65.50.20	650x500x200	Панель		774,30	696,87
9	ЯМП 80.65.25	800x650x250	Панель		1 098,30	988,47
10	ЯМП 100.65.30	1000x650x300	Панель		1 410,30	1 269,27
10	ЯМП 100.80.30	1000x800x300	Панель		1 632,00	1 468,80
11	ЯМП 120.65.30	1200x750x300	Панель		1 770,00	1 593,00
12	ЯМП 140.80.30	1400x800x300	Панель		1 906,20	1 715,58

Металлический Бокс (МБ) с оцинкованными монтажными панелями (IP54)

№	Наименование	Габаритный размер	Внутреннее исполнение	Комплектация	Цена (с НДС)	
					Розница	Опт (от 10 шт.)
2	ЯМП 30.30.15	300x300x150	Панель	Металлоконструкция с нижним люком уплотнителем и водостоком, монтажна панель лист оц.1,5мм	390,60	351,54
3	ЯМП 40.30.20	400x300x200	Панель		466,80	420,12
4	ЯМП 40.40.22	400x400x200	Панель		523,50	471,15
5	ЯМП 50.40.20	500x400x220	Панель		588,90	530,01
6	ЯМП 60.40.20	600x400x200	Панель		682,50	614,25
7	ЯМП 60.60.20	600x600x200	Панель		827,10	744,39
8	ЯМП 65.50.20	800x600x200	Панель		814,50	733,05
9	ЯМП 80.65.25	800x650x250	Панель		1148,70	1 033,83
10	ЯМП 100.65.30	1000x650x300	Панель		1463,10	1 316,79
11	ЯМП 100.80.30	1200x600x300	Панель		1689,00	1 520,10
12	ЯМП 120.65.30	1200x650x300	Панель		1837,20	1 653,48
12	ЯМП 120.80.30	1200x800x300	Панель		1982,70	1 784,43

В предложении представлены базовые размеры. Другие размеры и дополнительную комплектацию уточняйте у сотрудников отдела продаж Аверс-Техно

Также возможно изготовление по чертежам и требованиям заказчика



Металлический бокс с оцинкованной монтажной панелью серии ЯМП, предназначены для распределения электроэнергии и оснащены 3-мя отверстиями диаметром 28мм для подвода кабеля.

Металлоконструкции с обычной монтажной панелью серии МБ предназначены для распределения электроэнергии и оснащены нижним люком размером 480x90мм.

Технические характеристики:

Степень защиты – IP54, IP31

Материал – листовая сталь



Наш Контакт: 03061 г. Киев, ул. Кибальчича 2а

Тел. +38 (067) 220-55-85; факс: +38 (044) 353-68-67

e-mail: info@avers-techno.com.ua

Наш сайт: www.avers-techno.com.ua



ТОВ «Аверс-Техно»
ЄДРПОУ 35618798
Р/Р 26001401161987 в Київській Регіональній Дирекції
Банк Аваль», МФО 322904
ПІН 356187926527 Свідоцтво № 100087407

«Райффайзен»

02218 Україна, г.Київ, ул.Кибальчича 2а, Отдел продаж: 067-220-55-85; e-mail: info@avers-techno.com.ua; сайт: www.avers-techno.com.ua

Прайс действителен с 01.03.2016г

Коробки распределительные (ПК)

№	Наименование	Габаритный размер, мм	Комплектация	Цена, грн (с НДС)	
				Розница	Опт (от 10 шт.)
1	ПК-100 (без/отв)	100x100x65	Металлоконструкция	35,60	32,04
2	ПК-100x65, ф25/гайка	100x100x65		39,50	35,55
3	ПК-200x65	200x200x65		83,00	74,70
4	ПК-200x90	200x200x90		93,50	84,15
5	ПК-300x65	300x300x65		119,25	107,33
6	ПК-300x90	300x300x90		129,15	116,24
7	ПК-400x90	400x400x90		185,63	167,06



Коробки распределительные типа ПК предназначены для монтажа электрических сетей, прокладываемых открыто или скрыто в трубах или коробах, и устанавливаются в местах ответвлений и поворотов электрических магистралей, а также на прямолинейных участках электромагистралей для облегчения протяжки проводов.

Также возможно изготовление по чертежам и требованиям заказчика

Наш Контакт: 03061 г. Киев, ул. Кибальчича 2а

Тел. +38 (067) 220-55-85; факс: +38 (044) 353-68-67

e-mail: info@avers-techno.com.ua

Наш сайт: www.avers-techno.com.ua



ТОВ «Аверс-Техно»
ЄДРПОУ 35618798
Р/Р 26001401161987 в Київській Регіональній Дирекції
Банк Аваль», МФО 322904
ПІН 356187926527 Свідоцтво № 100087407

«Райффайзен»

02218 Україна, г.Киев, ул.Кибальчича 2а, Отдел продаж: 067-220-55-85; e-mail: info@avers-techno.com.ua; сайт: www.avers-techno.com.ua

Прайс действителен с 01.03.2016г

Ящики разрыва силовые типа ЯРП, ЯПРП

№	Наименование	Габаритный размер, мм	Комплектация	Цена, грн (с НДС)	
				Розница	Опт (от 10 шт.)
1	ЯРП 100 (м/к)	450x240x140	Металлоконструкция	306,00	275,40
2	ЯПРП 100 (м/к)	500x250x155		320,10	288,09
3	ЯРП 250 (м/к)	600x350x200		393,00	353,70
4	ЯПРП 250 (м/к)	600x350x200		403,20	362,88
5	ЯРП 400 (м/к)	800x350x200		540,00	486,00
6	ЯПРП 400 (м/к)	800x350x200		540,00	486,00

*В предложении представлены базовые размеры. Другие размеры и дополнительную комплектацию уточняйте у сотрудников отдела продаж Аверс-Техно
Также возможно изготовление по чертежам и требованиям заказчика*



Ящики разрыва серии ЯРП (ЯПРП), предназначены для создания видимого разрыва в токопроводящей цепи и могут быть оснащены рубильником серии ВР-32 и предохранителем ПН-2.

Наш Контакт: 03061 г. Киев, ул. Кибальчича 2а

Тел. +38 (067) 220-55-85; факс: +38 (044) 353-68-67

e-mail: info@avers-techno.com.ua

Наш сайт: www.avers-techno.com.ua



ТОВ «Аверс-Техно»
ЄДРПОУ 35618798
Р/Р 26001401161987 в Київській Регіональній Дирекції
Банк Аваль», МФО 322904
ПІН 356187926527 Свідоцтво № 100087407

«Райффайзен»

02218 Україна, г.Киев, ул.Кибальчича 2а, Отдел продаж: 067-220-55-85; e-mail: info@avers-techno.com.ua; сайт: www.avers-techno.com.ua

Прайс действителен с 01.03.2016г

Шкафы каркасные

№	Наименование	Габаритный размер, мм	Комплектация	Цена, грн (с НДС)	
				Розница	Опт (от 10 шт.)
1	ШК 18.5.4	1850x470x400	Металлоконструкция с монтажной рамой, верхней, боковой, задней стенками и дверью с замком.	3 624,66	3 262,19
2	ШК 18.7.4	1850x700x400		4 005,50	3 604,95
3	ШК 18.5.6	1850x470x600		4 095,00	3 685,50
4	ШК 18.7.6	1850x700x600		4 680,00	4 212,00
5	ШК 20.6.6	2000x600x600		6 142,50	5 528,25
6	ШК 20.8.6	2000x800x600		6 435,00	5 791,50
7	Боковая стенка 18.4		Боковая стенка для каркасного шкафа	409,79	368,81
8	Боковая стенка 18.6			511,88	460,69
9	Боковая стенка 20.6			1 023,75	921,38

В предложении представлены базовые размеры. Другие размеры и дополнительную комплектацию уточняйте у сотрудников отдела продаж Аверс-Техно

Также возможно изготовление по чертежам и требованиям заказчика

Монтажные шкафы типа «ШК» предназначены для комплектации щитовых низковольтных комплектных изделий. А также размещения электрического силового, учетного или телекоммуникационного оборудования.

Конструкция шкафов позволяет использовать их как одиночные, так и в различных линейных сочетаниях.

Шкаф состоит из жесткого сварного каркаса с крышей и цоколем к которому крепятся боковые, задняя стенки, двери.

Технические характеристики:

Степень защиты – IP21 или IP41

Материал – листовая сталь

Покрытие – порошковая термореактивная краска цвета RAL 7035. □

Наш Контакт: 03061 г. Киев, ул. Кибальчича 2а

Тел. +38 (067) 220-55-85; **факс:** +38 (044) 353-68-67

e-mail: info@avers-techno.com.ua

Наш сайт: www.avers-techno.com.ua





ТОВ «Аверс-Техно»
ЄДРПОУ 35618798
Р/Р 26001401161987 в Київській Регіональній Дирекції
Банк Аваль», МФО 322904
ПІН 356187926527 Свідоцтво № 100087407

«Райффайзен»

02218 Україна, г.Киев, ул.Кибальчича 2а, Отдел продаж: 067-220-55-85; e-mail: info@avers-techno.com.ua; сайт: www.avers-techno.com.ua

Прайс действителен с 01.03.2016г

Щиты этажные (металлоконструкция).					
№	Наименование	Габаритный размер, мм	Комплектация	Цена, грн (с НДС)	
				Розница	Опт (от 10 шт.)
1	Щит этажный (ЩЭ) - исполнение под 2,3,4 счетчика	980x950x140	Комплектация: замки 3шт.,скоба под навесной замок, DIN-рейка по 18 или 36 автоматов,экран автоматов 1-2шт., земляная шина оцинков., панель ввода кабеля, монтажные болты 4шт.	1 808,53	1 607,58
2	Щит этажный (ЩЭ) - исполнение под 6 счетчика	980x1100x140		1 883,99	1 674,66
3	Щит этажный (ЩЭ) - исполнение под 8 счетчиков	980x1100x140		2 530,13	2 249,00

В предложении представлены базовые размеры. Другие размеры и дополнительную комплектацию уточняйте у сотрудников отдела продаж Аверс-Техно

Также возможно изготовление по чертежам и требованиям заказчика

Щитки этажные совмещенные типа ЩЭ предназначены для приема распределения и учета электроэнергии переменного тока напряжением 220В 50гц систем с глухозаземленной нейтралью, а также размещения устройств радиотрансляционной, телефонной и телевизионной сетей.

Щиты этажные серии ЩЭ являются встроенными металлоконструкциями.

Исполнение под 2-6 счетчиков, удобное расположение ввода кабеля даёт возможность без проблем учитывать и распределять электрическую энергию на этаже. Габаритные размеры проёма: 980x950x140 мм.



Наш Контакт: 03061 г. Киев, ул. Кибальчича 2а
Тел. +38 (067) 220-55-85; **факс:** +38 (044) 353-68-67
e-mail: info@avers-techno.com.ua
Наш сайт: www.avers-techno.com.ua